



- Acier laminé à froid, calibre 24
- Protection anticorrosion au zinc
- Tuyau agrafé
- Raccord riveté
- Joint étanche
- Peinture résistant à 1200 °F
- Couleur noir mat standard
- Contrôle unitaire de qualité
- Emballage individuel
- Fabrication spéciale sur demande
- Choix complet de tuyaux et d'écrans protecteurs
- Fiche d'installation








*Testés, approuvés et homologués par le laboratoire d'essai reconnu à l'échelle nationale WARNOCK HERSEY.*





808, rue Lauzière  
Saint-Léonard-d'Aston (Québec) J0C 1M0  
CANADA

Téléphone (819) 399-2220  
Télécopie (819) 399-3296

DESCRIPTION	DIAMÈTRE					
	4 po	5 po	6 po	7 po	8 po	10 po
 <p><b>Tuyau télescopique</b> 20 1/2 po long</p>						
 <p><b>Tuyau de départ</b> 3 1/2 po long</p>						
 <p><b>Tuyau d'accouplement</b> 6 po long</p>						
 <p><b>Tuyau</b> 12 po long 18 po long 24 po long 30 po long 36 po long</p>						
 <p><b>Coude 90°</b></p>						
 <p><b>Coude 45°</b></p>						

TUYAU NOIR

DESCRIPTION	DIAMÈTRE					
	4 po	5 po	6 po	7 po	8 po	10 po
 <p><b>Té</b> 18 po long *selon le diamètre A :</p>						
 <p><b>Té</b> 24 po long *selon le diamètre A : B :</p>						
 <p><b>Y</b> 18 po long</p>						
 <p><b>Collet décoratif</b></p>						
 <p><b>Cône de finition</b></p>						

DESCRIPTION	DIAMÈTRE					
	4 po	5 po	6 po	7 po	8 po	10 po
 <p><b>Réducteur</b> 6 à 5, 7 à 5, 7 à 6, 8 à 6, 8 à 7</p> <p><b>Agrandisseur</b> 5 à 6, 5 à 7, 6 à 7, 6 à 8, 7 à 8</p>						
 <p><b>Bouchon</b></p>						
 <p><b>Rond de cheminée</b> sans rebord, en acier 8 po long 10 po long</p>						
 <p><b>Ovale à rond</b> 16 po long 23 po long</p> <p>(Fournir la circonférence de l'ovale)</p>						









Écrans protecteurs pour poêle



<b>3 volets :</b>	<i>largeur</i>	<i>hauteur</i>
écran 1	11 1/2 po x 30 po x 11 1/2 po	42 po
écran 2	11 1/2 po x 30 po x 11 1/2 po	36 po
écran 3	17 1/2 po x 30 po x 17 1/2 po	50 po

<b>4 volets :</b>	<i>largeur</i>	<i>hauteur</i>
écran 4	11 1/2 po x 15 po x 15 po x 11 1/2 po	40 po

Aussi disponible sur mesure

	DESCRIPTION	DIAMÈTRE			
		5 po	6 po	7 po	8 po
<b>ÉCRAN POUR INSTALLATION STANDARD</b>  	 <p><b>Écran standard pour tuyau</b></p> <p>24 po long</p>				
	 <p><b>Écran standard pour coude</b> 90° 45°</p> <p><b>Écran pour coude de côté</b></p>	14,95 \$ 14,95 \$	15,55 \$ 15,55 \$	18,55 \$ 18,55 \$	19,85 \$ 19,85 \$
	 <p><b>Écran standard télescopique pour tuyau</b></p> <p>33 po à 55 po long 14 po à 22 po long</p>				
<b>ÉCRAN POUR INSTALLATION EN COIN</b>  	 <p><b>Écran en coin pour tuyau</b></p> <p>24 po long</p>				
	 <p><b>Écran en coin pour coude</b> 90° 45°</p>				
	 <p><b>Écran en coin télescopique pour tuyau</b></p> <p>33 po à 55 po long 14 po à 22 po long</p>				



- Protection anticorrosion (chrome et nickel)
- Rivets inoxydables
- Température de pointe de 2100 °F
- Contrôle unitaire de qualité
- Fiche d'installation
- Résistant aux chocs
- Acier inoxydable de première qualité, calibre 24










*Testés, approuvés et homologués par le laboratoire d'essai reconnu à l'échelle nationale WARNOCK HERSEY.*

808, rue Lauzière  
Saint-Léonard-d'Aston (Québec) J0C 1M0  
CANADA

Téléphone (819) 399-2220  
Télécopie (819) 399-3296

ACIER INOXYDABLE • RIVETS COMPRIS AVEC CHAQUE PIÈCE • FABRICATION SPÉCIALE SUR DEMANDE

DESCRIPTION	DIAMÈTRE				
	4 po	5 po	6 po	7 po	8 po
 <b>Chapeau</b>					
 <b>Solin conique</b>					
 <b>Plaque</b> 15 po x 15 po					
 <b>Tuyau</b> 12 po long 18 po long 24 po long 36 po long 48 po long <b>Tuyau télescopique</b> 24 po long					
 <b>Té de base</b> 12 po long					
 <b>Couvercle</b>					
 <b>Coude 90°</b>					
 <b>Coude 45°</b>					
 <b>Réduit</b>					
 <b>Chapeau stabilisateur</b> (pour huile et gaz)					

DESCRIPTION	dimensions													
 <p><b>Chapeaux rond et carré</b></p>	<p>(dimensions extérieures de la tuile)</p> <table border="0"> <tr> <td>Rond</td> <td>Carré</td> </tr> <tr> <td>8 po</td> <td>8 po x 8 po</td> </tr> <tr> <td>9 po</td> <td>9 po x 9 po</td> </tr> <tr> <td>10 po</td> <td>10 po x 10 po</td> </tr> <tr> <td>12 po</td> <td>12 po x 12 po</td> </tr> <tr> <td>14 po</td> <td>14 po x 14 po</td> </tr> </table>	Rond	Carré	8 po	8 po x 8 po	9 po	9 po x 9 po	10 po	10 po x 10 po	12 po	12 po x 12 po	14 po	14 po x 14 po	
Rond	Carré													
8 po	8 po x 8 po													
9 po	9 po x 9 po													
10 po	10 po x 10 po													
12 po	12 po x 12 po													
14 po	14 po x 14 po													
 <p><b>Chapeau rectangulaire</b></p>	<p>(dimensions extérieures de la tuile)</p> <p>8 po x 12 po 9 po x 13 po 10 po x 14 po 12 po x 16 po</p>													
 <p><b>Chapeau pyramidal</b></p>	<p>8 po x 8 po (carré) 10 po x 10 po (carré) 12 po x 12 po (carré)</p> <p>8 po x 12 po (rectangle)</p>													
 <p><b>Chapeau universel</b></p>	<p>(avec plaque 15 po x 15 po)</p> <p>6 po (rond) 7 po (rond) 8 po (rond) 10 po (rond)</p>													
 <p><b>Base pour chapeau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• carré</li> <li>• rectangulaire</li> </ul>	<p>(dimensions extérieures de la tuile)</p> <p>8 po x 8 po (carré) 9 po x 9 po (carré) 10 po x 10 po (carré) 12 po x 12 po (carré) 14 po x 14 po (carré)</p> <p>8 po x 12 po (rectangle) 9 po x 13 po (rectangle) 10 po x 14 po (rectangle) 12 po x 16 po (rectangle)</p>													
 <p><b>Chapeau en « H »</b></p>	<p>5 po (rond) 6 po (rond) 7 po (rond) 8 po (rond) 10 po (rond)</p>													
 <p><b>Grillage</b></p>														

DESCRIPTION

FONTE (Prix sur demande)



Porte



Rond





Clé

PEINTURE (Prix sur demande)




AUSSI OFFERTS...

*Vis et rivets (Pour tuyau d'acier inoxydable)*  
*Vis (Pour tuyau noir)*



ÉCRAN  
POUR  
INSTALLATION  
STANDARD



ÉCRAN  
POUR  
INSTALLATION  
EN COIN



808, rue Lauzière  
Saint-Léonard-d'Aston (Québec) J0C 1M0  
CANADA

Téléphone (819) 399-2220  
Télécopie (819) 399-3296

Distribué par :